



ADAGA®



BİTKİ KORUMA
VE BESLEME
ÜRÜNLERİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!



/ **adaga_online**

www.adaga.com.tr





Adaga A.Ş 2011 yılında kurulmuştur. Firmamız 'Kabuklu Deniz Ürünlerinden Kitin Kitosan Üretimi ile Farklı Sektörlere ara madde olarak kullanılması' konusunda yapmış olduğu AR-GE çalışmaları ile TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamıştır. Türkiye'de daha önce üretimi gerçekleştirilmemiş olan Kitin-Kitosan firmamızın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SAN-TEZ projesi kapsamında Antalya 'da üretim faaliyetine geçmiş bulunmaktadır.

Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşimi olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır. Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Doğada bulunan kaynaklardan bol miktarda elde edilebilen bir biyopolimer olan Kitosan canlılara karşı toksit özelliğinin olmaması, biyolojik olarak parçalanabilirliği, biyouyumluluğu, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından diğer biyopolimerlere göre üstün özellikler göstermektedirler.


ADAGA® CHITOSAN

KİTİN DEASETİLYASYONU



KİTİN NEDİR?

Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır.



KİTOSAN NEDİR?

Kitosan, kitin'in deasetilasyonu ile elde edilen lineer bir aminopolisakkarittir. Deasetile edilmiş kitin, kitosan olarak adlandırılır.




Kuru Karides
Kabuğu



Kitin



Kitosan





KİTOSAN'IN TARIMDAKİ ETKİLERİNİ

BİLİYOR MUSUNUZ ?

- ✓ Kitosanın en büyük avantajı yenilenebilir bir kaynak ve çevre dostu doğal bir bio polimer olmasıdır.
- ✓ Doğal vücut bileşenlerinden olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik özellik taşımaz.
- ✓ Antibakteriyel, antiviral ve antifungal etki yanında insektisit ve nematisit özellikli bir maddedir.
- ✓ Hastalık ve zararlılara karşı iki türlü mekanizma söz konusudur.

Bunlardan birincisi;

Hücresinin yüzeyi üzerinde kitosan polimer bir zar oluşturarak hücreye besin girişini engeller.

İkinci mekanizma ise;

Patojenlerin penetrasyon bölgelerinde fiziksel bariyerler oluşturarak hastalığın gelişimini ve farklı dokulara yayılımını engeller.

- ✓ Kitosan, aynı zamanda mikroorganizmanın DNA'sına bağlanarak mRNA ve protein sentezini engeller ve mikroorganizmanın gelişimini engeller.
- ✓ Kitosan, bitkilerde toksik etkili metallerin alınımını engeller ve verimi artırır.
- ✓ Kitosan, bitki doğal savunmalarını geliştirerek abiyotik ve biyotik stres koşullarında bitkiyi güçlü kılar.
- ✓ Kitosan, kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.
- ✓ Zirai mücadele ilaçların biyolojik etkisini artırır.
- ✓ Kitosan, bitkilerde tohum kaplama maddesi olarak kullanılabilir.
- ✓ Bitkilerin iletim demetlerinin tıkanmasını engeller ve düzenli çalışmasına katkı sağlar.
- ✓ Mısır, Fındık, Antep Fıstığı, üzüm, incir gibi ürünlerde Aspergillus flavus'un Aflatoksin, Okratoksin gibi metabolitlerin üretimini inhibe eder.
- ✓ Kitosan, şelat ajanı gibi davranarak, seçici bir şekilde metallere bağlanır; toksin üretimi ve mikrobiyal gelişimi engeller.
- ✓ Kitosan, yara almış bitki dokularının iyileşmesine yardım eder. Bitki besin alınımını teşvik eder ve bitki gelişimine önemli katkı sağlar.



İÇİNDEKİLER

	06. PREMIUM AMINO 20
	07. ADAGA COP
	09. NANO WET
	10. NANO COP
	11. HEMBER
	12. SOIL SC
	13. NAMO - KAR
	14. COMBI
	15. CAL - PLUS B
	16. FOSFO 5 - 20 - 0
	17. NITRO-20
	18. POT - 25
	19. 0-20-20
	20. 10.10.10
	21. CALBOR
	22. ZINC
	23. FORTUS 3-0-18
	24. ZNP 5-15-0+ME
	25. LIFE ROOT
	26. CHITO FOOT
	28. İNHİBİTÖRLÜ AKILLI GÜBRE SERİSİ
	29. NPK DAMLAMA MİLANO SERİSİ
	30. NPK DAMLAMA NEXT SERİSİ

ADAGA® PREMIUM AMİNO 20

HAYVANSAL MENŞELİ


AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

**BİTKİSEL GELİŞİMİ TEŞVİK EDEREK
VERİM VE KALİTEYİ ARTIRIR.**

- ✓ Hayvansal menşeli amino asit içeren sıvı gübre, bitkilerin kök gelişimini teşvik ederek daha sağlam ve derin kök sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur.
- ✓ Bitkilerin çiçeklenme süreçlerini teşvik eder ve meyve oluşumunu artırarak daha fazla ve kaliteli ürün elde etmenizi sağlar.



Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Organik Madde	% 55
Organik Karbon (C)	% 12
Organik Azot (N)	% 8
Serbest Aminoasitler	% 20
pH Aralığı	5-7



KULLANIM AMACI

ADAGA PREMIUM AMİNO 20, bitkilerin kök gelişimini destekleyerek daha dayanıklı ve derin kök sistemleri oluşturmalarına katkı sağlar.



KARIŞABİLİRLİK

ADAGA PREMIUM AMİNO 20 mineral yağlar ve bakırlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce, mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	200-250 cc / 100 L
Damla Sulamadan	1-3 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI



ADAGA[®] COP

Süspansiyon Konsantre (SC)

**ORGANİK TARIM VE ENTEGRE
MÜCADELEYE UYGUN**

Adagacop[®], üstün kalite ve benzersiz formülasyon ile geliştirilmiş bakır grupları içerisinde yeni bir **Fungisit** tir.

Garanti Edilen İçerik :

Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat 65,82 g/L



Bağ Mildiyözü



Elma Karalekesi



Halkalı Leke



Sağlıklı Asma



Sağlıklı Elma



Sağlıklı Zeytin

ADAGA® COP

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ , ORJİNAL FORMÜLASYON ADAGA A.Ş PATENTLİ ÜRETİM PROSESİ

Bitkiyi Durdurmayan Bakır!

AVANTAJLARI



Özel yöntemler ile ince partikül çapı



Kaliteli formülasyon içeriği



Geniş çaplı etki



Ürünlerde leke, kalıntı bırakmaz



Koruyucudur , diğer fungusitlerin kontrol edemeyeceği problemleri çok hızlı biçimde çözer




Tedavi edicidir, problemleri bölgede tam etkinlik sağlar.



Diğer fungusitlerden daha hızlı ve daha uzun süre ile etkilidir.



ilaçlama suyunun pH'ı kontrol edilmelidir, optimum 6 olarak ayarlanmalıdır .



ADAGA[®] NANO WET


BİYOPOLİMER ETKİNLİK ARTTIRICI
YAYICI YAPIŞTIRICI

ETKİNLİK ARTTIRICI

- ✓ Kitosan'ın sıvı formudur. Tarım ilaçlarının etkinliğinin artırır.
- ✓ Çok güçlü bir şelat maddesidir.
- ✓ Kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlar; böylece gübre alımı sırasında herhangi bir yanma veya besin birikimi oluşmaz.
- ✓ Toprakta bulunan ve damlamadan kullanılan gübrelerin alımını kolaylaştırır.
- ✓ Toksik değildir ,güvenlidir. Kalıntı bırakmaz.

Etken Madde :

N - Asetil - D - Glukozamin %2,5



KULLANIM AMACI

Tarım ilaçlarının etkinliğini artırmak.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ

Tüm tarımsal ilaç ve gübrelerle karışabilir. 100 cc/ 100 L (Pulverizatör ile)

Damla Sulamadan 1 - 2 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA NANO COP

EC FERTILIZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

KITOSAN'IN GÜÇLENDİRİLMİŞ EN YENİ ÜRÜNÜ !

- ✓ Kitosan ve bakır özel içeriği ile hazırlanmıştır .
- ✓ Bitki için gerekli bir besin maddesidir.
- ✓ Tüm koşullarda güvenle kullanılabilir.
- ✓ Toksik değildir ,güvenlidir. Kalıntı bırakmaz.

**Not: Ürünün etkinliği seyreltme suyunun
pH seviyesi 6 olduğunda etkilidir..**



KULLANIM AMACI

Adaga NanoCop bitki direncini artırır. Kitosan sayesinde bitki savunmasını güçlendirir. Tüm koşullarda güvenle kullanılabilir.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ



Dikimden önce daldırma	300cc/100L Sulu çözeltiye daldırılarak dikim yapılır.
Damla Sulamadan	1 - 2 L / dekar
Yapraktan Uygulama	250cc/100 L



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :

%W/W

Suda çözünür Bakır (Cu)

4






ADAGA® HEMBER

DAMLA SULAMA BORU AÇICI
pH DÜŞÜRÜCÜ ve KİREÇ KIRICI

KİREÇLİ TOPRAK SORUNUNA SON!

- ✓ Damla Sulama Sistemlerindeki tıkanmaları önler. Topraktaki demir iyonlarının korunmasına yardımcı olur.
- ✓ Toprağı kabartır, bu sayede bitki kök boğazının havalanmasını sağlar.
- ✓ Toprağa, boru ve sistemlerine asla zarar vermez.
- ✓ Çözelti sularının PH'sini ayarlar, gübrelerin ve ilaçların etkisini artırır.
- ✓ Etkisi uzun süreli ve kalıcıdır.

Not: Mineral asitlerden üretilmiştir.



KULLANIM AMACI

Damla sulama yöntemiyle gübreleme yapılan damlama hortumlarında zamanla meydana gelen tıkanmaları gidermede kullanılır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU

Yağmurlama ile

3-4 L / dekar

Damla Sulamadan

3-4 L / dekar




TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA[®] SOILSC

TOPRAKLARI KABARTIR !

- ✓ Toprak sıkışıklığını önlemede en etkili yol Soil-sc .
- ✓ Toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen ve ekonomik bir uygulaması olan toprak düzenleyicisidir.
- ✓ Soil-SC uygulandığında suyun sıkıştırılmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru hareket edip, toprak içerisindeki kapılar boşlukların hacmini artırarak sert tabakaların kırılmasını sağlar.
- ✓ Toprak sıkışması, taban taşı (hardpan), kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi çok ciddi ve yoğun görülen problemleri çözmede en etkili silahtır.



KULLANIM AMACI

Sıkışmış toprakların gevşemesi rahatlaması amacıyla kullanılır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM ŞEKLİ

Ağır Toprak (Killi)

500 ml / dekar

Kumlu Toprak

250 ml / dekar



TOPRAK UYGULAMASI

Etken Madde :

Amonyum Lauret Sülfat


%50




250cc



1 Lt



5 Lt





ADAGA® NAMO-KAR

TUZLULUK GİDERİCİ

TUZLULUK GİDERİCİ

- ✓ Topraktaki tuzu bağlar, bitki besinlerini yararlı forma dönüştürür ve sulama ile bağlanan tuzlar kök bölgesinden aşağı doğru uzaklaşır.
- ✓ Tuzluluk gidericidir.
- ✓ Tarım topraklarının çoraklaşmasının önüne geçerek tekstürünü iyileştirerek gevşek yapılı olmalarını sağlar.
- ✓ Topraktaki makro ve mikro elementleri çözer ve bitkiye aldırır.

Not: Organik asitlerden üretilmiştir.



KULLANIM AMACI

Topraktaki tuzu bağlar ve gübrelere alınabilirliğini artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM ŞEKLİ

Tüm bitkilerde her ihtiyaç durumunda güvenle kullanılabilir.

Sulama Suyu ile

3-4 L / da



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA®

COMBI

EC FERTİLİZER

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat)
Demir(Fe-Sülfat)
Mangan(Mn-Sülfat)
Molibden(Mo), Çinko(Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

GÜÇLÜ ÇİÇEK ,BOL VERİM MAKSİMUM ETKİ

- ✓ İz element noksanlığının kesin çözümü.
- ✓ Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin çözeltisidir.
- ✓ Bileşiminde bulunan iz elementlerinin mükemmel oranı ve bileşimi ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler.
- ✓ Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama, meyve tutumunu teşvik eder.
- ✓ Meyve dökümünü en aza indirir.
- ✓ İz elementler, temel besin maddeleri (Azot, Fosfor Potasyum) ile ortaklaşa, bitkide yüksek verim ve kaliteyi meydana getirecek alt yapıyı oluşturur.



KULLANIM AMACI

Adaga Combi bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama, meyve tutumunu teşvik eder.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ



Yapraktan Uygulama

200-250 ml / 100 L

Damlamadan Uygulama

500-1000 ml / 1 Ton su ile



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI



Garanti Edilen İçerik :

%W/W

Suda Çözünür Bor (B)	0,3
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2






ADAGA® CAL - PLUS B

EC FERTİLİZER **KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ**
YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN

**SAĞLAM KÖK ,GÜÇLÜ GÖVDE
DAYANAKLI MEYVE**

- ✓ Güvenilir bir kalsiyum kaynağıdır, nitrat formuyla hızla kalsiyum noksanlıklarını giderir tam bir besleme sağlar.
- ✓ İçerisindeki bor kalsiyumu sürekli çözünür halde tutar ve bitkinin bünyesine kalsiyumun yerleşmesini sağlar.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	8
Nitrat Azotu	8
Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,3



KULLANIM AMACI

Hızlı bir şekilde kalsiyum noksanlıklarını gidermek.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile

250-350 ml/100 L

Damla Sulamadan

2-4 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA® FOSFO 5-20-0 EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

DENGELİ ÇİÇEK AÇIMI, SAĞLAM MEYVE TUTUMU

- ✓ Formülü iyi bir kök gelişimi, generatif gelişme, dengeli çiçek açımı şekilli ve uzun raf ömürlü ürün için geliştirilmiştir.
- ✓ Kararlı salınımla fazlalık oluşturmadiğundan diğer elementlerin alınımını engellemez.
- ✓ Uygun azot oranı ve özel polimer yapısı sayesinde sıradan fosforlu gübreler gibi zarar vermez.
- ✓ Metabolik reaksiyonları başlatır ve tohum oluşumunu teşvik eder, kök gelişiminde de etkin rol oynar.
- ✓ Çiçeklendirici ve meyve tutturucu etkisi vardır.



KULLANIM AMACI

Adaga Fosfo'nun bitki bünyesindeki başlıca görevi; tozlaşmayı ve çiçeklenmeyi yani üremeyi attırmaktır. Bitkinin Kök ve gövde gelişimine direkt etkilidir



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-4 L / dekar
Damla Sulamadan	2-4 L / dekar





YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	5
Üre Azotu	5
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	20






ADAGA® NITRO-20

EC FERTİLİZER **AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ**

YEŞİL SAĞLIKLI HIZLI BİTKİ GÜÇLÜ DALLAR, MAKSİMUM GELİŞİM

- ✓ Azot bitkilerde kök gelişimini, bitki boyu, gövde kalınlığı, yaprak sayısı ve iriliği, dal sayısı, kalınlığı ve uzunluğu, sürgün ve meyve/dane gelişimine doğrudan etkilidir.
- ✓ Magnezyum, bitkilerde yeşil rengin ana bileşenidir. Bitkinin güneş ışınlarını almasında ve fotosentezde direkt olarak kullanılmasında rol alır.
- ✓ Sağlıklı, gür ve koyu yeşil yaprakların olmasını sağlar.
- ✓ Bitkinin fotosentez gücünü, protein sentezini ve kuru madde biriktirme kapasitesini artırır.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	20
Üre Azotu	20
Suda Çözünür Magnezyumoksit (MgO)	2
Suda Çözünür Bor (B)	0,03
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,05
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,2



KULLANIM AMACI

Adaga NITRO-20 içeriğindeki Azot ve Magnezyumun uygun bileşimi, bitkilerin sağlığı ve gelişimi için tasarlandı.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU

Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA® POT - 25

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

İRİ, DOLGUN, SERT VE MÜKEMMEL MEYVE RENGİ

- ✓ Meyvelerin ve tüm ürünlerin iri, dolgun, sert ve renginin mükemmel olmasını sağlar.
- ✓ Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir.
- ✓ Meyvelerin raf ve depolama ömrünü uzatır.
- ✓ %100 alınabilir formdadır.
- ✓ Hızlı ve gözle görünür bir beslenme sağlar.



KULLANIM AMACI

Adaga POT-25 sebze ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumunu destekler. Meyve bağlama ve özellikle kalitesini artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	200 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :

%W/W

Suda Çözünür Potasyumoksit (K₂O)

25





ADAGA®


0-20-20

EC FERTİLİZER PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

HIZLI VE CILIZ BÜYÜMEYİ DENGELER BOĞUM ARALARINI KISALTIR

- ✓ Bitkilerde çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve büyümesinde kullanılan bir üründür. Toprakdan ve yaprakdan güvenle tüm bitkilere kullanılabilir.
- ✓ Bitkilerin doğal savunma sistemlerini harekete geçirir, virüslere bağlı hastalıklarda bitkiler çok daha dirençli ve dayanıklı olurlar.
- ✓ Meyve şekil bozukluklarında topraktan ve yaprakdan uygulandığında hızla yeni gelen meyvelerin şekil bozuklukları ortadan kalkar.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Suda Çözünür Foaforpentaoksit (P_2O_5)	20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	20



KULLANIM AMACI

ADAGA 0.20.20 bitkilerde boğum arasını kısaltarak, daha fazla sağlıklı çiçek oluşturarak meyve tutumunu önemli ölçüde artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	200 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA®

10.10.10

EC FERTİLİZER **NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ**

ÖZEL FORMÜLLÜ DENGELİ DEVAM GÜBRESİ

- ✓ Dengeli hazırlanmış olan özel formülasyon ile üretilmiştir.
- ✓ Bitkilerin tüm gelişme dönemleri boyunca kullanılır.
- ✓ Dengeli bir şekilde köklenme çiçeklenme ve meyvelerin kaliteli olmasını sağlar.
- ✓ %100 alınabilir formdadır.
- ✓ Soğuk dönemlerde kolayca alınabilir.



KULLANIM AMACI

ADAGA 10.10.10 dengeli hazırlanmış olan özel formülasyonu ile bitkilerin gelişme dönemlerine göre dengeli bir şekilde köklenmesini, çiçeklenmesini ve meyvelerin kaliteli olmasını sağlar.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar




YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	10
Üre Azotu	10
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	10






ADAGA® CALBOR

EC FERTİLİZER **KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ**

KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE OLUŞAN ÇÜRÜME VE ÇATLAMALARI BİTİRİR

- ✓ Tüm bitkilerde Kalsiyum ihtiyacı için kullanılır.
- ✓ Çok hızlı alınabilir bir üründür.
- ✓ Düzgün bitki gelişimi için gerekli besin elementidir.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	12
Suda Çözünür Bor (B)	0,3



KULLANIM AMACI

ADAGA CALBOR bitkilerde kalsiyum eksikliği için kullanılır. Düzgün bitki gelişimi için gerekli besin elementidir.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM DOZU

Yapraktan Uygulama ile 100-200 cc / 100 L

Damla Sulamadan 2-4 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA[®] ZINC

EC FERTİLİZER ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

HIZLI VE KOLAY ALINABİLİR BİR FORMDADIR

- ✓ Bitkinin boyu, dal gelişimi, gövde gelişimi, tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini hızlandırır ve artırır.



KULLANIM AMACI

ADAGA ZINC hızlı ve kolay alınabilir bir formdadır. Bitki gelişimini hızlandırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM DOZU

Yapraktan Uygulama ile 100-150 cc / 100 L

Damla Sulamadan 1-3 L / dekar




YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Suda Çözünür(Zn)	7





ADAGA®


FORTUS 3-0-18

EC FERTİLİZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÜRÜNÜN OLGUNLAŞMASINI VE VERİMİN ARTIŞINI SAĞLAR

- ✓ Bitkilerin ve ürünün tüm potasyum ihtiyacını karşılar.
- ✓ Potasyumun tamamı bitki tarafından alınabilir.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu ($\text{NH}_2\text{-N}$)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18



KULLANIM AMACI

ADAGA FORTUS ürünün olgunlaşması ve verimin artışı sağlar. Bitkilerin potasyum ihtiyacını karşılamak için kullanılır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile

200-250 cc / 100 L

Damla Sulamadan

1-3 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA®

ZNP 5-15-0+ME

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

BİTKİLERİN KÖK VE GÖVDE YAPISINI GÜÇLENDİRİR

- ✓ Mükemmel çiçek oluşumu sağlar.
- ✓ Hızlı ve kaliteli bir gübredir.



KULLANIM AMACI

ADAGA ZNP 5-15-0+ME bitkilerin kök gövde yapısını güçlendirir ve mükemmel çiçek oluşumunu sağlar.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM DOZU

Yapraktan Uygulama ile 200-250 cc / 100 L

Damla Sulamadan 1-3 L / dekar




YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	5
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	1






ADAGA® LIFE ROOT

pH REGÜLATÖRÜ

FULL ETKİLİ KÖKLENDİRİCİ

- ✓ Ana, saçak ve kılcak kök gelişimi için, hızlı, eksiksiz bir aktivatördür.
- ✓ Kök gelişiminin hızlı ve sağlıklı olmasını sağlar.
- ✓ Bitkilerin erkenci ve hızlı, bünyesinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.
- ✓ Çiçeklenme düzenli olur.
- ✓ Meyve sayısı ve kalitesi yükselir.
- ✓ İklim ve Toprak faktörlerinden kaynaklanan stres koşullarına dayanıklılığı artırır.



KULLANIM AMACI

Köklenmenin artırılması.
Hızlı sağlıklı kök gelişimi ve strese dayanıklılık.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM DOZU

Tüm bitkilerde her ihtiyaç durumunda güvenle kullanılabilir.

Yapraktan Uygulama ile

200 ml / 100 L su ile

Damla Sulamadan

0,5-1 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNÜ

ADAGA®

CHITO FOOT

Bakteri, mantar ve virütik lezyonların giderilmesinde etkili olan chitofoot, genel hayvan sağlığına uygundur. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve atlarda ayak ve tırnak lezyonlarının giderilmesini sağlayan, boynuz köreltme işlemi sonrası, meme pişikleri, göbek kordon enfeksiyonları ve yaralarda tedaviye yardımcı tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünüdür.



CHITO FOOT TIRNAK VE BOYNUZ BAKIM SOLÜSYONU

Öncesi

Sonrası



Dış (lateral) tırnak ökçe bölgesinde Ökçe Erezyonu tespit edilen (ok) vakanın ilk gün ve 28. gündeki görünümü

Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünde yapılmıştır.

CHITO FOOT AYAK BANYO HAVUZU ÇÖZELTİSİ



- Sığır, Koyun ve Atlarda ayak tırnak problemlerinin çözümünde banyo uygulaması şeklinde kullanılır.
- Hızlı ve homojen dağılım gösterir.
- Dışkı kirlenmesi ve pH değişimlerine dirençlidir.
- Uygulama yüzeyine (tırnak, kıl, deri) hızla tutunma sağlar.
- Enfeksiyöz ayak hastalıklarının oluşumu ve yayılmasını engeller.
- Tırnak dokusunun korunması konusunda etkindir.
- 100 L suya 1-2 L şeklinde sulandırılarak kullanılır.

CHITO FOOT AYAK VE YARA BAKIM SOLÜSYONU




Adaga chitofoot bütün evcil hayvan (Kedi, köpek, tavşan, kuş türleri vb) yaralanmalarında ve hastalıklarında kullanıma uygun, tedaviye yardımcı veteriner sağlık ürünüdür.

Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası



NPK DAMLAMA VE
**İNHİBİTÖRLÜ AKILLI
GÜBRELER**



İNHİBİTÖRLÜ AKILLI GÜBRE SERİSİ

ADAGA® ÜREA

ÜRE - NİTRİFİKASYON (DCD) İNHİBİTÖRLÜ
EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	46
Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörlü Üre Azotu (NH ₄ -N)	46
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)	1.1



ADAGA® AS

AMONYUM SÜLFAT
NİTRİFİKASYON (DCD) İNHİBİTÖRLÜ
EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	21
Disiyandiamid (DCD) İnhibitörü	0,6



ADAGA® ASN

AMONYUM SÜLFAT-NİTRAT
NİTRİFİKASYON (DCD) İNHİBİTÖRLÜ
EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	26
Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörlü Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	16
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	10
Disiyandiamid (DCD) İnhibitörü	0,5



NPK DAMLAMA MİLANO SERİSİ

ADAGA®
MİLANO
20-20-20

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	4
Üre Azotu (N-NH ₂)	16
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20



ADAGA®
MİLANO
20-10-20

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	4
Üre Azotu (N-NH ₂)	16
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20



ADAGA®
MİLANO
18-18-18

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	18
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	11,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	18



ADAGA®
MİLANO
16-8-24

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	7
Üre Azotu (N-NH ₂)	9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	24



ADAGA®
MİLANO
15-30-15

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	15
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6
Üre Azotu (N-NH ₂)	9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	15



NPK DAMLAMA NEXT SERİSİ

ADAGA[®]
NEXT

20-20-20

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	3,9
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	5,7
Üre Azotu (N-NH ₂)	10,4
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20



ADAGA[®]
NEXT

20-10-20

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6,3
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	5,7
Üre Azotu (N-NH ₂)	8
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20



ADAGA[®]
NEXT

18-18-18

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	18
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6,5
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	5
Üre Azotu (N-NH ₂)	6,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	18



ADAGA[®]
NEXT

10-52-10

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	10
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	8,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	1,4
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	10



ADAGA[®]
NEXT

16-8-24

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	6,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	7
Üre Azotu (N-NH ₂)	2,6
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	24





ADAGA®



/ adaga_online



+90 242 340 00 33



www.adaga.com.tr



info@adaga.com.tr
adaga@adaga.com.tr



ADAGA A.Ş

Fabrika: Altıayak Mh. 8525 Sk. No:22/F Kepez / ANTALYA

Merkez: Şerifali Mah. Turcan Cad. Kule Sk. No: 13/10
Ümraniye/İSTANBUL